



عِشْ بِدُونِ حُدُودِ



BJ60

اذكى
اقوى
احترافيه



إخلاء المسؤولية * قد تختلف المعلومات والمواصفات والأسعار والألوان المذكورة في هذه الصفحة وتخضع للتغيير دون إشعار. يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أقرب صالة عرض لمعرفة التوفر والأسعار

الأداء



نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت

يمكن لنظام MHEV (الهجين الخفيف بجهد 48 فولت) أن يوآد عزم دوران كبير عند السرعات المنخفضة، مما يؤدي إلى بدء أنسياب أكثر، استجابة أسرع أثناء التسارع، ووقت اشتعال أقصر، وضوضاء أقل، واهتزاز أقل، واستهلاك وقود أقل. يوفر ما يبلغ إلى 0.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر

صندوق تروس عالمي

تعتمد شركة ZF Friedrichshafen العالمية في نقل الحركة BAT على آلية كوكبية للتباطؤ، حيث يصل معدل التروس الأول إلى 5، والعزم اللحظي هو 2.54 مرة



محرك 2.0 تيربو

باعتتماد عدة تقنيات رائدة مع قدرة تصنيفية قصوى تبلغ 196 كيلو واط وأقصى عزم يصل إلى 406 نيوتن متر



دفع رباعي جزئي

تبديل سلسل بين الدفع الأمامي، الدفع الرباعي الثقيل، والدفع الرباعي الخفيف يسمح والدفع الرباعي الخفيف بزيادة عزم ناقل الحركة بمعدل يصل إلى 2.54 مرة



ثلاثة أقفال

- قفل تفاضلي وسطي
- قفل تفاضلي أمامي
- قفل تفاضلي خلفي
- عجلة واحدة فقط تحتاج إلى الإلتصاق للخروج من المشاكل



وضع الزحف

أقل من 12-1 كم/ساعة سرعة منخفضة مع خاصية وضع الطرق الوعرة الذكي



الإطارات

إطارات AT لجميع التضاريس (اختيارية)
265\65 R18-AT275\50 R20-HT

أكثر احترافية



الميزات

اذكى

9 أوضاع قيادة
رياضي - اقتصادي - مريح
ثلجي - غطس - رملي
صخري - وحل - عبور



17 تركيبه للقيادة

دفع امامي (4): رياضي - اقتصادي - مريح - ثلجي
دفع رباعي خفيف (6): مريح - ثلجي - رملي - غطس - وحل
دفع رباعي ثقيل (7): مريح - ثلجي - غطس - رملي - وحل - صخري



11 تركيبة للقيادة



نظام إدارة المحركات
(EMS)



وحدة التحكم في ناقل الحركة
(TCM)



نظام فرامل مانعة للانغلاق
(WCBS)



وحدة التحكم في القابض
(TCCU)



نظام مراقبة الرؤية المحيطة
(AVM)



نظام الدفع الإلكتروني
(EDS)



مركز توزيع الطاقة
(BDC)



وحدة تحكم توزيع القدرة
(WDDC)



نظام الإضاءة الأمامية الثاني
(L2)



مكيف الهواء
(AC)



نظام القياس الكهربائي
(EPS)

11 تركيبة للقيادة



شاشة عدادات LCD بقياس 10.25 إنش



شاشة التحكم المركزية بقياس 12.8 إنش



شاشة زر التشغيل بقياس 1.92 إنش



مسجل حركة المرور بدقة عالية



كاميرا عالية الوضوح 1920
بزاوية واسعة مسطحة 1080
درجة زاوية رأسية أكبر من 80 درجة 140

BJ60

الداخلية //



وضع الزحف //

7٨5 مقاعد متاحة لتلبية الاحتياجات المتنوعة دخول سريع للصف الثالث (باستثناء 5 مقاعد) الصف الثالث ذو قابلية توسعة قوية



نظام صوتي هارمان 1+12 //

نظام صوتي من شركة Harman's infinity بمكبر صوتي داخلي 12 + 1 مكبر صوت خارجي



مقاعد من الدرجة الأولى تناسب الطرق الوعرة مع أضواء محيطية تتمتع داخلية السيارة بأضواء محيطية تصل إلى 256 لون



مناطق تخزين مختلفة //

49 منطقة من مساحات التخزين الداخلية المختلفة بأحجام متنوعة



فتحة سقف بانورامية //

تتميز بفتحة سقف بانورامية واسعة (0.82 متر مكعب) تمتد على طول السقف مما يسمح بدخول الضوء وإضاءة أكثر بالمساحة الداخلية الواسعة

المواصفات الخارجية //

لغة تصميم جديدة

أضواء الشبك الأمامي

إضاءة الشبك الأمامي بخمسة فتحات تضيء سمة للمركبة بأكملها



أضواء أمامية LED

عدسة من 4 وحدات



أضواء خلفية LED

إضاءة بشكل نمط فأنوس مضيء يضيء الجزء العلوي والسفلي من خلفية السيارة



أضواء الفرامل

أضواء فرامل على شكل سهم ممتد على خط واجهة السيارة الخلفية



جنوط المنيوم



عجلات كبيرة مقاس 18 انش، و20 انش

غطاء اطار احتياطي مقاوم للمطر



يعكس الهيكل جمال التكنولوجيا الصينية التقليدية

دفع رباعي , نظام تعليق مستقل



دفع رباعي , نظام تعليق مستقل تعتبر الكتلة الغير معلقة أخف وزنا وتقلل بشكل أفضل من مركز ثقل السيارة

